

31-03-2016

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamawiającego

Zamawiający

AKSIL Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o.
ul. Świętosława 272A
39-200 Dębica
Email: finanse@aksil.pl

2. Określenie trybu zamówienia

Zamówienie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami konkurencyjności.

3. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż disolwera z kadzią roboczą o poniższych parametrach:

- powinien być przystosowany do współpracy z kadziami o pojemności ok. 1 200 litrów, mocowanymi pasem ściągającym
- powinien być wyposażony w tarczę dyspergującą o średnicy ok. 450 mm, umieszczoną na wysokości ok. 100 mm nad powierzchnią kadzi, tarcza powinna być podnoszona na minimum 1.4 m
- musi być wyposażony w pokrywę kadzi roboczej, podnoszoną pneumatycznie, z zasypem surowców sypkich
- wyposażony w silnik o mocy min. 55 kW i liczbie obrotów min. 1450 obr/min
- pokrywa, wał i tarcza muszą być wykonane z stali nierdzewnej / kwasoodpornej, korpus mieszadła winien być wykonany ze stali czarnej
- obroty mieszadła winne być regulowane bezstopniowo od 0 – 1300 obr/min
- musi posiadać panel sterowania z następującymi elementami: przyciski start / stop, przyciski regulacji prędkości obrotowej, wyłącznik awaryjny, lampki sygnalizacyjne, odczyt prędkości obrotowej (LCD)
- musi posiadać następujące zabezpieczenia: wyłącznik awaryjny na panelu, wyłącznik krańcowy zabezpieczający przed włączeniem gdy mieszadło jest podniesione, gdy nie ma kadzi roboczej i gdy nie jest dociśnięta pokrywa, zabezpieczenia silnika przeciążeniowe, przeciwzwarcziowe
- powinien być wyposażony w timer zapewniający możliwość precyzyjnego ustawienia pracy urządzenia w czasie minimum 4 godzin.

- powinien być możliwy precyzyjny pomiar temperatury, i mieszadło powinno być wyposażone w funkcję zatrzymującą pracę maszyny po przekroczeniu zadanej temperatury mieszaniny
- mieszadło powinno mieć możliwość podpięcia do urządzenia PC, i zapisu następujących parametrów procesu: pobór prądu, prędkość obrotowa, prędkość obwodowa, temperatura, czas pracy
- musi być wyposażony w szafę zasilającą sterującą ok. ($U = 3 \times 400 \text{ V } 50 \text{ Hz}$)

Wykonawca w ofercie powinien zawrzeć szczegółowy opis techniczny urządzenia

4. Wymogi dotyczące oferenta

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 PZP
2. W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem, a wykonawcą, polegające na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - 2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
 - 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - 4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Ocena spełnienia warunków wymaganych w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
 4. Potwierdzeniem spełnienia warunków wymienionych w pkt. 1 i 2 jest podpisane oświadczenie stanowiące integralną część formularza oferty.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Informacje o zamówieniach uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert uzupełniających

7. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 30.09.2016 i do tego dnia musi zostać uruchomiony i przetestowany disolwer z kadzią w siedzibie Zamawiającego.

8. Informacja nt. wadium

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Kryteria oceny ofert są następujące:

- Cena 80 punktów

Kryterium ceny oceniane jest w sposób następujący: oferta z najniższą ceną otrzymuje 80 punktów. Każda kolejna oferta oceniana jest w sposób następujący:

cena oferty najniższej / cena oferty ocenianej x 80 punktów

Kryterium jakościowe:

Przystosowanie disolwera do współpracy z kadziami

Kryterium punktowe	<ul style="list-style-type: none">• 20 punktów – mieszadło przystosowane do pracy z kadziami roboczymi o pojemności od 1200 l do 1300 l, mocowanymi pasem ściągającym• 10 – mieszadło przystosowane do pracy z kadziami roboczymi o pojemności od 1000 l do 1199 l, mocowanymi pasem ściągającym• 0 – mieszadło przystosowane do pracy z kadziami roboczymi o innych pojemnościach większych niż 1300 i mniejszych niż 1000 l lub bez możliwości mocowania kadzi roboczej pasem ściągającym
--------------------	---

10. Miejsce, termin i forma składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia **15.04.2016 do godziny 14:00**.

Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

Oferty można składać za pośrednictwem przesyłki pocztowej, przesyłki kurierskiej, osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres @

Oferty złożone w inny sposób nie będą podlegać ocenie.

W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej formularz oferty należy wydrukować, podpisać, a następnie zeskanować wraz z wszystkimi załącznikami do formatu PDF i w takiej postaci przesłać do Zamawiającego. Ma to na celu zapewnienie integralności oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2016 o godzinie 14:15 w siedzibie firmy.

O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni mailowo lub osobiście w ciągu 14 dni kalendarzowych.

11. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa w ciągu 150 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

12. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny.

FORMULARZ OFERTY

Zamawiający:

Oferent:

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/fax.

Nr NIP

Nr REGON

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na dostawę do siedziby Zamawiającego, oferujemy

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba sztuk	Cena netto za szt.	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.						

Lp.	Kryterium jakościowe	Liczba punktów
1.		

Oświadczenia

- 1) Oświadczamy, że
 - a. zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.
 - b. spełniamy wszystkie warunki Zamówienia.
 - c. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu, a w przypadku wyboru naszej oferty do czasu zawarcia umowy.
 - d. wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą.
 - e. nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 PZP
 - f. nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo i kapitałowo
- 2) Deklarujemy termin wykonania przedmiotu zamówienia nie później niż do dnia wskazanego w zamówieniu
- 3) Zobowiązujemy się w przypadku przyznania zamówienia naszej firmie, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym.
- 4) Termin związania ofertą upływa 150 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

Załączniki:

1. Szczegółowy opis techniczny proponowanego rozwiązania

Miejscowość i data

Pieczęć i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania oferenta:

Wzór umowy

W dniu

Pomiędzy firmą

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w

KRS

NIP

zwanym dalej **ZAMAWIĄCYM** reprezentowanym przez:

1.

a

mającym swą siedzibę w

zarejestrowanym w

KRS

NIP

zwanym dalej **ZLECENIOBIORCĄ**, reprezentowanym przez:

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Mocą niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać urządzenia:

§ 2

Jednocześnie z zawarciem umowy Zamawiający zobowiązuje się:

1. Dostarczyć dodatkowo w terminie do 14 dni od daty żądania przez zleceniobiorcę dane, jakich brak wyłoni się w trakcie realizacji pracy.
2. Udostępnić Zleceniobiorcy możliwość dokonania oględzin, pomiarów, badań lub kontroli w zakresie niezbędnym dla wykonania pracy na jego żądanie zgłoszone w czasie umożliwiającym wykonanie dzieła w terminie. Żądanie może być wysłane faksem i winno zawierać termin wykonania w/w czynności.
3. Do dokonania przedpłaty zgodnie z § 4
4. Udostępnić wózek widłowy w trakcie prac montażowych na obiekcie

§ 3

1. Prace będące przedmiotem niniejszej umowy zostaną wykonane w terminie do 12 tygodni od wpłaty zaliczki - § 4 punkt 2.
2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo przesunięcia, za pisemną zgodą zamawiającego, ustalonego terminu, jeśli w toku wykonywania prac wyłonią się okoliczności uzasadniające przedłużenie terminu. Przesunięcie terminu wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy. W treści aneksu strony zapiszą przyczynę przesunięcia terminu i wzmiankę czy jest ona zależna czy niezależna od Zleceniobiorcy.
3. Termin ustalony w ust. 1 obowiązuje strony pod warunkiem terminowego wywiązywania się Zamawiającego z zobowiązań określonych w §2.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, opisanego w §1, Zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości + 23% VAT.
2. Warunki płatności przelewem na konto:

w dniu odbioru (zgodnie z § 5 pkt 1); lub na podstawie umowy z firmą leasingową zawartej przed terminem odbioru, o którym mowa w § 5 pkt 1 Umowy.

§ 5

1. Wstępny odbiór i przekazanie przedmiotu umowy następuje u Zleceniobiorcy i obejmować on będzie sprawdzenie zgodności wykonania z zatwierdzoną wstępną dokumentacją techniczną, umową i aneksami, dotyczącymi danego urządzenia, o ile takowe będą istniały. Protokół będzie podstawą do wystawienia faktury.
2. Ostateczny odbiór i przekazanie przedmiotu umowy następuje u Zamawiającego po dokonaniu rozruchu technicznego i podpisaniu protokołu odbioru końcowego, które zostaną przeprowadzone w ciągu 3 dni od pisemnego powiadomienia (fax, e-mail) Zamawiającego przez Zleceniobiorcę, nie później niż 30 dni od daty odbioru u Zleceniobiorcy.
3. Protokół winien zostać podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron i zawierać wzmiankę o braku wad i usterek wykonanego dzieła w chwili odbioru urządzenia.
4. Odbiory będą się odbywały w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Zleceniobiorcy. W przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru w terminie 3 dni od pisemnego zawiadomienia go o gotowości do tego przez Zleceniobiorcę to Zleceniobiorca po wyznaczeniu dodatkowego terminu ustali protokółarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie komisję powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego.

§ 6

Urządzenia zawarte w niniejszej umowie do momentu zapłaty stanowią własność Zleceniobiorcy. W przypadku nieterminowej zapłaty Zleceniobiorca naliczy odsetki zawarte w § 12.

§ 7

Wszelkie zastrzeżenia Zamawiającego, dotyczące braków lub wad w wykonanej pracy oraz uzasadnione żądania ewentualnych uzupełnień lub poprawek, wynikłych z winy Zleceniobiorcy, powinny być zgłoszone na piśmie.

Ewentualne zmiany i uzupełnienia w wykonywanej pracy, wynikłe nie z winy Zleceniobiorcy, mogą być przyjęte do wykonania na podstawie dodatkowej umowy (aneksu) z Zamawiającym i za oddzielnym wynagrodzeniem.

§ 8

W przypadku, gdy wykonanie pracy z przyczyn nie leżących po stronie Zleceniobiorcy zostanie przerwane przez Zamawiającego na skutek odstąpienia od umowy lub wstrzymania prac przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się pokryć koszty przerwanych prac, odpowiednio do komisyjnie ustalonego zaawansowania prac.

§ 9

Wszystkie warunki niniejszej umowy obowiązują strony bez potrzeby osobnych wezwań, strony nie mogą powoływać się na warunki ustalone ustnie. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mają moc prawną tylko wtedy, gdy są stwierdzone i podpisane przez obie strony.

§ 10

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

1. Ustalenia szczegółowe: Zleceniobiorca udziela gwarancji na wykonane urządzenie od momentu ostatecznego odbioru i uruchomienia.
2. O wystąpieniu wad urządzenia, opisanego w § 1, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Zleceniobiorcę za pośrednictwem faxu. Zleceniobiorca jest obowiązany do przystąpienia do usuwania wad jak najszybszym, nie później niż w ciągu 14 dni..
3. Po przystąpieniu do czynności związanych z określeniem skutków powstania wady lub awarii, Zleceniobiorca uzgodni z Zamawiającym sposób, termin i czas usunięcia wady lub awarii.
4. Przesunięcie terminu wykonania naprawy gwarancyjnej może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego porozumienia stron.
5. W przypadku udowodnienia, że do uszkodzenia urządzenia doszło z winy Zamawiającego, Zamawiający zwróci Zleceniobiorcy wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzonego urządzenia.

§ 12

1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jednej ze stron, strona ta zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto powiększoną o wielkość udokumentowanych poniesionych kosztów. Uprawnienie do odstąpienia występuje w szczególności w wypadkach naruszenia przepisów §1, §3, §5 i §11 umowy.

§13

Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na drodze cywilnoprawnej do pełnej wysokości wyrządzonej szkody.

§ 14

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Integralną częścią umowy jest Załącznik nr.1 – Parametry techniczne.

ZLECENIOBIORCA:

ZAMAWIAJĄCY: