AKSIKOR

WYROBY DO RENOWACJI DACHÓW



SYSTEM NA BLACHY DACHOWE I BLACHODACHÓWKI

1 AKSIKOR PREPARAT DO MYCIA I ODTŁUSZCZANIA POWIERZCHNI

Jest skoncentrowaną mieszaniną środków powierzchniowo czynnych, niejonowych z dodatkiem inhibitora korozji. Preparat usuwa zanieczyszczenia i przygotowuje powierzchnie do malowania. Ulega biodegradacji.

Wydajność: 0,5 l koncentratu wystarcza do odtłuszczenia 20 ÷50m^2 powierzchni (w zależności od stopnia zabrudzenia)

USUWA BRUD I TŁUSZCZ

2 AKSIKOR PODKŁAD

Jest podkładową farbą styrenowaną zawierająca środki zapobiegające korozji. Wchodzi w skład „Systemu do renowacji blach dachowych".

Wydajność: do 14 m^2 z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu

ZWIĘKSZA PRZYCZEPNOŚĆ DO PODŁOŻA

3 AKSIKOR GRUNTOEMALIA DO BLACH DACHOWYCH

Jest akrylową, wodorozcieńczalną farbą do blach dachowych łączącą w sobie cechy farby gruntującej i nawierzchniowej.

Wydajność: do 10m^2 z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu; zaleca się dwukrotne malowanie

8 lat

GWARANCJA OCHRONY

4 AKSIKOR PREMIUM GRUNTOEMALIA DO BLACH DACHOWYCH

Jest akrylowo-poliuretanową, wodorozcieńczalną farbą do blach dachowych łączącą w sobie cechy farby gruntującej i nawierzchniowej.

Wydajność: do 10m^2 z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu; zaleca się dwukrotne malowanie

DO ZWIĘKSZONYCH POWIEŻCHNI



AKSIKOR PREMIUM

RAL 7024
ANTRACYT

RAL 7035
POPIELATY

RAL 8012
WIŚNIA CIEMNA

RAL 8017
BRĄZOWY

WIŚNIOWY *

AKSIKOR

RAL 7037
POPIELATY

RAL 9017
CZARNY

RAL 9003
BIAŁY

RAL 7024
ANTRACYT

RAL 7016
GRAFITOWY

RAL 7035
POPIELATY

WIŚNIOWY *

CEGLASTY

RAL 6020
ZIELONY

RAL 8012
WIŚNIA CIEMNA

RAL 8016
BRĄZOWY

RAL 8017
BRĄZOWY

RAL 8019
BRĄZOWY

AKSIKOR PODKŁAD

RAL 7035
POPIELATY

CZERWONY
TLENKOWY *

* Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.



RENOWACJA PODŁOŻY:

- **Blachy ocynkowane**
- **Blachy alucynkowe**
- **Blachy aluminiowe**
- **Wykończenie dachowe ołowiane, miedziane**
- **Stare uprzednio malowane farbami poliwinylowymi, chlorokauczukowymi**
- **Blachy powlekane (przy zagruntowanych jako grunt Aksikor Podkład)**

www.aksil.pl

AKSIL®

Aksil Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o
Pustków 363D, 39-205 Pustków
t: (+14) 682 76 14, e: aksil@aksil.pl